

FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION / KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

Commission Sportive Water-Polo / Sportcommissie Waterpolo

Secrétariat / Secretariaat

Pierre LEDENT Chée Pont du Sart, 182 – 7110 Houdeng-Goegnies – Tel./Fax: 064/ 66 56 84

E-Mail : scwp-cswp@belswim.be

DIRECTIVES GENERALES

Version **24-08-2019 VS 02**

Manuel WP

La Commission Sportive rappelle que la version la plus récente des documents suivants doit être présente à la table dans les deux langues lors de chaque match (cela peut être aussi bien une version papier que digitale) :

1. Le Manuel pour les compétitions officielles de water-polo en Belgique.
2. Le Règlement FINA 2019-2021.
3. Le Règlement Fédéral FRBN.

Âge minimum :

L'âge minimum pour prendre part aux matches Seniors est de 15 ans et pour les Dames 12 ans

Qualification des joueurs :

Pour les clubs qui n'ont pas d'équipes « Réserve » et qui ont deux équipes en « Senior » :

Un joueur de ces clubs qui n'est plus U21, peut jouer indifféremment dans les 2 équipes. Lorsqu'il aura été enregistré à 50% des matches l'équipe A, il ne pourra plus jouer avec l'équipe B.

Pour pouvoir disputer les play-offs ou tours finaux avec l'équipe B, il devra avoir été enregistré à minimum 50% des matchs de l'équipe B.

Extrait du tableau des sanctions automatique 2019-2020

14. Un coach, sanctionné de 3 cartes jaunes, est automatiquement suspendu, dans n'importe quelle fonction, pour toute la journée (compétition ou coupe) suivante qui suit la journée dans laquelle il a obtenu sa 3e carte jaune. Cette suspension automatique de 1 journée est d'application après chaque série de 3 cartes jaunes (consécutives ou non).

Si le coach sanctionné n'observe pas sa suspension, il sera convoqué à la prochaine réunion de la Commission de Discipline Water-polo qui infligera d'office une rétribution administrative de € 100,00.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Versie **24-08-2019 VS 02**

WP Handleiding

De Sportcommissie herinnert eraan dat de meest recente versie van de volgende documenten, in de beide landstalen, beschikbaar dient te zijn aan de wedstrijdtafel bij elke wedstrijd (dit kan zowel een papieren als een digitale versie zijn):

1. Handleiding voor de organisatie van officiële waterpolowedstrijden in België.
2. FINA Reglement 2019-2021.
3. Het KBZB-bondsreglement.

Minimumleeftijd:

De minimumleeftijd om deel te nemen aan wedstrijden Seniores is 15 jaar en voor de Dames 12 jaar.

Kwalificatie van de spelers:

Voor de clubs die geen «Reserve» ploegen hebben en die twee «Senior» ploegen hebben:

Een speler van deze clubs die niet meer U21 is, kan willekeurig in de 2 teams spelen. Wanneer hij aan 50% van de wedstrijden met de ploeg A geregistreerd wordt, zal hij niet meer met de ploeg B mogen spelen.

Om de play-off of eindronde met de ploeg B te kunnen betwisten, dient hij aan minimum 50% van de wedstrijden van de ploeg B geregistreerd te zijn.

Uittreksel van de tabel van de automatische sancties 2019-2020

14. Een coach, gesanctioneerd met 3 gele kaarten, is automatisch geschorst in om het even welke functie bij de volledige eerstvolgende speeldag (competitie of beker) die volgt op de speeldag waarop hij zijn 3e gele kaart heeft ontvangen. De automatische schorsing van 1 speeldag is van toepassing na elke serie van 3 gele kaarten (al dan niet opeenvolgend).

Als de gesanctioneerde coach de schorsing niet naleeft, zal hij opgeroepen worden op de volgende vergadering van de Tuchtcommissie Waterpolo die van ambtswege een administratieve retributie van € 100,00 oplegt.



Règles des Play-Offs

Concerne : SL – SH II – SH III – SH IV

Généralités pour l'organisation des Play-offs

Les points gagnés lors de la compétition régulière sont divisés par deux et arrondis vers le haut. (4,5 = 5).

Pour les Divisions SH II – SH III – SH IV les matches se joueront dans les piscines respectives en tenant compte de l'ordre des matches défini par les journées.

Les Play-Offs sont une nouvelle compétition et les résultats des matches de la phase classique n'entrent pas en compte pour établir le classement des Play-Offs.

Pour prendre part aux Play-Offs, un joueur Senior ayant acquis une licence dans le club après le 30-09 de la saison en cours doit avoir participé à la totalité des matches du second tour.

Cette règle ne s'applique pas pour un joueur qui renouvèle sa licence dans un même club.

Les autres cas seront à l'appréciation de la Commission Sportive.

Division de 10 équipes

Play-Off 1 (PO1) : 5 équipes

Equipes 1 à 5

SL – SH II :

Jour.	Org.	by	Matches
1	5	1	2s4 / 5vs3
2	4	2	1vs3 / 4vs5
3	3	4	5vs1 / 3vs2
4	2	3	1vs4 / 2vs5
5	1	5	3vs4 / 1vs2

SL – SH II

Les matches seront dirigés par **deux (2)** arbitres.

SH III – SH IV

Jour.	by	Matches
1	1	2vs4 / 5vs3
2	2	1vs3 / 4vs5
3	4	5vs1 / 3vs2
4	3	4vs1 / 2vs5
5	5	3vs4 / 1vs2

SH III – SH IV :

Les matches seront dirigés par **deux (2)** arbitres.

Regels voor de Play-Offs

Betreft: SL – SH II – SH III – SH IV – SH IV

Algemene bepalingen voor de organisatie van Play-offs

De punten verzameld tijdens de reguliere competitie, worden gedeeld door twee en afgerond naar boven. (4,5 = 5)

Voor de Afdelingen SH II - SH III - SH IV zullen de wedstrijden in de respectieve zwembaden gespeeld worden, rekening houdend met de wedstrijdvolgorde die door de speeldagen wordt bepaald.

De Play-offs zijn een nieuwe competitie en met de uitslagen van de wedstrijden van de klassieke fase wordt geen rekening gehouden om het klassement van de eindronde te bepalen.

Om aan de Play-Off deel te nemen, moet een Senior speler die een vergunning bij de club heeft na 30-09 van het lopende seizoen, aan het totaal van de wedstrijden van de tweede ronde hebben deelgenomen.

Deze regel geldt niet voor een speler die zijn vergunning in dezelfde club vernieuwt.

De andere situaties zullen beoordeeld worden door de Sportcommissie.

Afdeling met 10 ploegen

Play-Off 1 (PO1): 5 ploegen

Ploegen 1 t/m 5

SL – SH II:

Dag	Org.	by	Wedstrijden
1	5	1	2s4 / 5vs3
2	4	2	1vs3 / 4vs5
3	3	4	5vs1 / 3vs2
4	2	3	1vs4 / 2vs5
5	1	5	3vs4 / 1vs2

SL – SH II

De wedstrijden zullen door **twee (2)** scheidsrechters geleid worden.

SH III – SH IV

Dag	by	Wedstrijden
1	1	2vs4 / 5vs3
2	2	1vs3 / 4vs5
3	4	5vs1 / 3vs2
4	3	4vs1 / 2vs5
5	5	3vs4 / 1vs2

SH III – SH IV

De wedstrijden zullen door **twee (2)** scheidsrechters geleid worden.



Play-Off 2 (PO2) : 5 équipes

Equipes 6 à 10

SL

Jour.	Org.	by	Matches
1	6	10	8vs9 / 6vs7
2	7	8	6vs10 / 7vs9
3	8	9	7vs10 / 8vs6
4	9	7	8vs10 / 9vs6
5	10	6	7vs8 / 10vs9

SH II – SH III – SH IV

Jour.	by	Matches
1	10	8vs9 / 7vs6
2	8	6vs10 / 9vs7
3	9	10vs7 / 6vs8
4	7	8vs10 / 9vs6
5	6	7vs8 / 10vs9

SL – SH IILes matches seront arbitrés par **deux (2)** arbitres**SH III – IV**Les matches seront arbitrés par **un (1)** arbitre**Série avec 8 équipes****Play-Off 1 (PO1) : 4 équipes**

Equipes 1 à 4

Jour.	Org.	Matches
1	3	2vs4 / 3vs1
2	2	1vs4 / 2vs3
3	1	3vs4 / 1vs2

SD :Les matches seront dirigés par **deux (2)** arbitres.**Play-Off 2 (PO2) : 4 équipes**

Equipes 5 à 8

Jour.	Matches
1	6vs8 / 7vs5
2	5vs8 / 6vs7
3	7vs8 / 5vs6

SD :Les matches seront arbitrés par **un (1)** arbitre**Play-Off 2 (PO2): 5 ploegen**

Ploegen 6 t/m 10

SL

Dag	Org.	by	Wedstrijden
1	6	10	8vs9 / 6vs7
2	7	8	6vs10 / 7vs9
3	8	9	7vs10 / 8vs6
4	9	7	8vs10 / 9vs6
5	10	6	7vs8 / 10vs9

SH II – SH III – SH IV

Dag.	by	Wedstrijden
1	10	8vs9 / 7vs6
2	8	6vs10 / 9vs7
3	9	10vs7 / 6vs8
4	7	8vs10 / 9vs6
5	6	7vs8 / 10vs9

SL – SH IIDe wedstrijden zullen door **twee (2)** scheidsrechters geleid worden.**SH III – IV**De wedstrijden zullen door **een (1)** scheidsrechter geleid worden**Reeks met 8 ploegen****Play-Off 1 (PO1): 4 ploegen**

Ploegen 1 t/m 4

Dag	Org.	Wedstrijden
1	3	2vs4 / 3vs1
2	2	1vs4 / 2vs3
3	1	3vs4 / 1vs2

SDDe wedstrijden zullen door **twee (2)** scheidsrechters geleid worden.**Play-Off 2 (PO2): 4 ploegen**

Ploegen 5 t/m 8

Dag	Wedstrijden
1	6vs8 / 7vs5
2	5vs8 / 6vs7
3	7vs8 / 5vs6

SDDe wedstrijden zullen door **een (1)** scheidsrechter geleid worden

REGLEMENTS 2019-2020

Version 24-08-2019

CHAMPIONNATS PAR CATEGORIE

SUPER LIGUE = 10 équipes

PHASE 1 : Compétition régulière

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pour le Titre : Play-Offs (PO 1)

Classement : Play-Offs (PO 2)

L'équipe classée première à l'issue des Play-Offs « Titre » (PO 1) est « Champion de Belgique ».

L'équipe classée dernière - 10^{ième} - à l'issue des Play-Offs (PO 2) descendra en SH II **SAUF** s'il n'y a pas d'équipe de SH II qui accède à la Super Ligue.

Conditions techniques pour le Championnat:

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Conditions techniques pour les Play-Offs:

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

REGLEMENTEN 2019-2020

Versie 24-08-2019

KAMPIOENSCHAPPEN PER CATEGORIE

SUPER LIGA = 10 ploegen

FASE 1: Reguliere competitie

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Voor de Titel: Play-Offs (PO 1)

Klassement: Play-Off (PO2)

Het team dat als eerste eindigt na afloop van Play-Off «Titel» (PO 1) is «Kampioen van België».

Het ploeg dat als laatste eindigt - 10^{de} - na afloop van Play-Off (PO 2) degradeert naar SH II **BEHALVE** als er geen ploeg van SH II is dat overgaat naar de Super Liga.

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Technische voorwaarden voor de Play-Off:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
- Duur van de match die volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12) wordt bepaald.

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-off.



SH II = 10 équipes

PHASE 1 : Compétition régulière

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pour le Titre : Play-Offs (PO 1)

Classement : Play-Offs (PO 2)

L'équipe classée première à l'issue des Play-Offs « Titre » (PO 1) est « Champion SH II ».

L'équipe championne de SH II **accèdera** à la « Super Ligue » si elle s'engage à évoluer dans une piscine répondant aux critères requis et si elle n'y est déjà pas représentée.

Si l'équipe championne de Belgique n'accède pas à la « Super Ligue », l'équipe classée deuxième à l'issue de la phase classique pourra monter vers la « Super Ligue » si elle s'engage à évoluer dans une piscine répondant aux critères requis et si elle n'y est déjà pas représentée.

L'équipe classée dernière à l'issue des Play-Offs « Classement » (PO 2), descend en SH III.

Conditions techniques pour le Championnat,

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP12).

SH II = 10 ploegen

FASE 1: Reguliere competitie

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Voor de Titel: Play-Off (PO 1)

Indeling: Play-Off (PO 2)

Het team dat als eerste eindigt na afloop van Play-Off «Titel» (PO 1) is «Kampioen SH II».

De ploeg die kampioen is van SH II, **zal** naar de «Super Liga» **promoveren** mits zij een zwembad bezit dat aan de vereiste criteria beantwoordt en als zij er nog niet wordt vertegenwoordigd.

Als de kampioen van België niet kan stijgen naar de «Super Liga», zal het tweede gerangschikte team mogen stijgen, mits zij een zwembad bezit dat aan de vereiste criteria beantwoordt en als zij er nog niet wordt vertegenwoordigd.

Het team dat als laatste eindigt na afloop van Play-Off «Indeling» (PO 2), degradeert naar SH III

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP12).



Conditions techniques pour les Play-Offs « Titre » (PO 1),

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12)

Conditions techniques pour les Play-Offs « Classement » (PO 2) :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

Technische voorwaarden voor de Play-Off «Titel» (PO 1):

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Technische voorwaarden voor de Play-Off «Indeling» (PO 2):

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



SH III= 10 équipes

PHASE 1 : Compétition régulière

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pour le Titre : Play-Offs (PO 1)

Classement : Play-Offs (PO 2)

L'équipe classée première à l'issue des Play-Offs « Titre » (PO 1) est « Champion SH III » et accèdera à la SH II

L'équipe classée dernière à l'issue des Play-Offs « Classement » (PO 2), descend en SH IV.

Conditions techniques pour le Championnat :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Conditions techniques pour les Play-Offs :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

SH III = 10 ploegen

FASE 1: Reguliere competitie

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Voor de Titel: Play-Off (PO 1)

Indeling: Play-Off (PO 2)

Het team dat als eerste eindigt na afloop van Play-Off «Titel» (PO 1) is «Kampioen SH III» en promoveert naar SH II.

Het team dat als laatste eindigt na afloop van Play-Off «Indeling» (PO 2), degradeert naar SH IV

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap, Play-Off en Eindronde:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Technische voorwaarden voor de Play-Offs:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



SH IV: =10 équipes

PHASE 1 : Compétition régulière

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pour le Titre : Play-Offs (PO 1)

Classement : Play-Offs (PO 2)

L'équipe classée première à l'issue des Play-Offs « Titre » (PO 1) est « Champion SH IV » et accèdera à la SH III

Conditions techniques pour le Championnat :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Conditions techniques pour les Play-Offs :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

SH IV = 10 ploegen

FASE 1: Reguliere competitie

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Voor de Titel: Play-Offs (PO 1)

Indeling: Play-Off (PO 2)

Het team dat als eerste eindigt na afloop van Play-Offs «Titel» (PO 1) is «Kampioen van SH IV» en promoveert naar SH III

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Technische voorwaarden voor de Play-Offs:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



RESERVES SL – SH II – SH III – SH IV

Les équipes Réserves ne sont pas obligatoires.

Il n'y a pas de tour final. L'équipe classée première à l'issue de la compétition régulière est « Champion Réserve »

Les matches se jouent après le match « première ».

Les Dames sont autorisées à jouer en équipes de réserves « Seniors Hommes» **mais uniquement si le club concerné n'a pas une équipe Dames en compétition.**

Conditions techniques pour le Championnat :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu **sauf en SL**
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

RESERVEN SL – SH II – SH III – SH IV

De Reserve ploegen zijn niet verplicht.

Er wordt geen eindronde gespeeld. Het team dat als eerste eindigt na afloop van de reguliere competitie, is «Kampioen Reserve».

De wedstrijden worden gespeeld na de wedstrijd van de eerste ploeg.

Het is Dames toegelaten om te spelen in de reserveploegen van de "Seniores Heren" **maar enkel indien de betrokken club geen Damesploeg in competitie heeft.**

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld **behalve bij de SL.**
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



SD = 8 équipes

PHASE 1 : Compétition régulière

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pour le Titre : Play-Offs (PO 1)

Classement : Play-Offs (PO 2)

L'équipe classée première à l'issue des Play-Offs « Titre » (PO 1) est « Champion SD »

Conditions techniques pour le Championnat

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de **25m** x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches : **4 x 7 minutes**

Conditions techniques pour les Play-Offs « Titre » (PO 1) :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de **25m** x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12) **SOIT 4 x 8 minutes**

Conditions techniques pour les Play-Offs « Classement » (PO 2) :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de **25m** x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches : **4 x 8 minutes**.

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

SD = 8 ploegen

FASE 1: Reguliere competitie

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Voor de Titel: Play-Off (PO 1)

Indeling: Play-Off (PO 2)

Het team dat als eerste eindigt na afloop van de Play-Off «Titel» (PO 1) is «Kampioen SD»

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van **25m** x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de wedstrijden **4 x 7 minuten**.

Technische voorwaarden voor de Play-Offs «Titel» (PO 1):

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12) **DUS 4 x 8 minuten**.

Technische voorwaarden voor de Play-Offs «Indeling» (PO 2):

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van **25m** x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de wedstrijden **4 x 8 minuten**.

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-off.



U21 : 9 équipes Nés en 1999 et après

PHASE 1 : Compétition régulière

Une série

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pas de Play-Off ni tour final

L'équipe classée première à l'issue de la compétition régulière est « Champion U21 »

Conditions techniques pour le Championnat,

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP12).

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

U21: 9 ploegen Geboren in 1999 en later

FASE 1: Reguliere competitie

Een reeks

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Geen Play-Off noch eindronk

Het team dat als eerste eindigt na de regulier competitie is «Kampioen U21»

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12).

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-off.



U17 Division 1 : 10 équipes Nés en 2003 et après

PHASE 1 : Compétition régulière

Une série

Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Pas de Play-Off ni tour final

L'équipe classée première à l'issue de la compétition régulière est « Champion U17 »

Conditions techniques pour le Championnat,

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP12) **SOIT 4 x 8 minutes.**

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

U17 Afdeling 1: 10 ploegen Geboren in 2003 en later

FASE 1: Reguliere competitie

Een reeks

Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Geen Play-Off noch eindronde

Het team dat als eerste eindigt na afloop reguliere competitie is «Kampioen U17»

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12) **DUS 4 x 8 minuten.**

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



U17 Division 2 : 12 équipes Nés en 2003 et après

PHASE 1 : Compétition régulière

Deux séries de 6 équipes
Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

(1) A1 – B2 / A2 – B1

(2) B2- A1 / B1 – A2

(3) V1 – V2 / P1 – P2

(4) V2 – V1 / P2 – P1

A3 - B3 / B3 – A3

A4 – B4 / B4 – A4

A5 – B5 / B5 – A5

A6 – B6 / B6 – A6

Conditions techniques pour le Championnat

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12) **SOIT 4 x 8 minutes.**

Conditions techniques pour les Tour Final

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 30m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches définie selon le règlement FINA 2019-2021 (WP 12) **SOIT 4 x 8 minutes.**

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

U17 Afdeling 2: 12 ploegen Geboren in 2003 en later

FASE 1: Reguliere competitie

Twee reeksen met 6 ploegen
Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

(1) A1 – B2 / A2 – B1

(2) B2- A1 / B1 – A2

(3) W1 – W2 / V1 – V2

(4) W2 – W1 / V2 – V1

A3 - B3 / B3 – A3

A4 – B4 / B4 – A4

A5 – B5 / B5 – A5

A6 – B6 / B6 – A6

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12) **DUS 4 x 8 minuten.**

Technische voorwaarden voor de Eindronde:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 30m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de match wordt bepaald volgens het FINA reglement 2019-2021 (WP 12) **DUS 4 x 8 minuten.**

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassement bepaalt voor de kampioenschap en de play-off



U15 Division 1 : 13 équipes Nés en 2005 et après

PHASE 1 : Compétition régulière

Une série avec 7 équipes
Une série avec 6 équipes
Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Série de 2 équipes selon le classement (A1-B1 / A2-B2 / ...) –
matches « aller-retour »

**L'équipe classée première du Tour Final « Titre » est
« Champion U15 »**

Conditions techniques pour le Championnat,

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 25m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches : 4 x 7 minutes

Conditions techniques pour le Tour Final « Titre » :

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 25m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
- Durée des matches : 4 x 7 minutes

Conditions techniques pour le Tour Final « Classement »

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 25m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches : 4 x 7 minutes.

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

U15 Afdeling 1: 13 ploegen Geboren in 2005 en later.

FASE 1: Reguliere competitie

Een reeks met 7 ploegen
Een reeks met 6 ploegen
Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Eindronde: Reeksen met 2 ploegen volgen de klassemment
(A1-B1 / A2-B2 / ...) - Heen- en terugwedstrijden.

**Het team dat als eerste eindigt na de Eindronde «Titel»: is
«Kampioen U15»**

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 25m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match 4 x 7 minuten.

Technische voorwaarden voor de Eindronde «Titel»:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 25m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
- Duur van de wedstrijden 4 x 7 minuten.

Technische voorwaarden voor de Eindronde «Indeling»:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 25m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de wedstrijden 4 x 7 minuten.

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassemment bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.



U15 Division 2 : 12 équipes

Nés en 2005 et après

PHASE 1 : Compétition régulière

Deux séries de 6 équipes
Matches « aller-retour ».

PHASE 2 :

Tour Final : Séries de 4 équipes selon le classement (A1-A2-B1-B2 / A3-A4-B3-B4 / A5-A6-B5-B6) - matches « aller » uniquement

Conditions techniques pour le Championnat

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 25m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Lors de leur inscription à la compétition les clubs communiqueront les dimensions du champ de jeu par catégorie à la commission sportive.
- Les clubs ne peuvent pas changer les dimensions du champ de jeu durant le championnat.
- Durée des matches 4 x 7 minutes

Conditions techniques pour le Tour Final

- Les matches se joueront dans un champ de jeu qui satisfait aux dimensions suivantes : maximum de 25m x 20m et minimum de 20m x 10m. La profondeur minimale sera de 1,80 m.
La Commission Sportive pourra toutefois accorder au club une dérogation pour les dimensions et profondeur du champ de jeu
- Durée des matches 4 x 7 minutes

Classement :

C'est la règle CBWP 09.2 qui régit le classement pour le Championnat et les play-offs.

U15 Afdeling 2: 12 ploegen

Geboren in 2005 en later.

FASE 1: Reguliere competitie

Twee reeksen met 6 ploegen
Heen- en terugwedstrijden.

FASE 2:

Eindronde: Reeksen met 4 ploegen volgen de klassemment (A1-A2-B1-B2 / A3-A4-B3-B4 / A4-A6-B5-B6) – Heenwedstrijden alleen

Technische voorwaarden voor de Kampioenschap:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 25m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Clubs moeten bij inschrijving van de competitie de afmetingen van hun speelveld per categorie opgeven aan de sportcommissie.
- De clubs mogen de afmetingen van het speelveld tijdens het kampioenschap niet wijzigen.
- Duur van de match 4 x 7 minutes

Technische voorwaarden voor de Eindronde:

- De wedstrijden moeten plaatsvinden op een speelveld dat voldoet aan de volgende afmetingen: maximumafmetingen van 25m x 20m en minimumafmetingen van 20m x 10m. De minimale diepte zal 1,80 meter bedragen.
De Sportcommissie kan een afwijking toestaan aan de clubs voor de afmetingen en diepte van het speelveld.
- Duur van de match 4 x 7 minutes

Indeling:

Het is de regel BKWP 09.2 die het klassemment bepaalt voor de kampioenschap en de play-offs.

